



TECHNISCH INFORMA- TIEBLAD

CLEAN-COLORSIL

TECHNISCH
INFORMA-
TIEBLAD



CLEAN-COLORSIL

OMSCHRIJVING

Verwijdert restanten en sporen van siliconen, hars, e.d., uiterst geschikt voor werkbladen in Silestone®, marmer en graniet.

EIGENSCHAPPEN

CLEAN-COLORSIL is een oplosmiddel met een hoge oploskracht.

Het product wordt geabsorbeerd door siliconenmateriaal, waardoor dit zachter wordt en eenvoudiger te verwijderen is. Siliconenmateriaal dat net is aangebracht, wordt zelfs volledig door het product opgelost. Het verwijdert lijmrestanten die achterblijven na het verwijderen van kleefstroken, waardoor schoonmaken vereenvoudigd wordt.

Het product fungeert als het ware als een anti-kleefstof, waarmee de restanten van de siliconen eenvoudig te verwijderen zijn.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk	Kleurloze Vloeistof
Geur	Typisch
Dichtheid (kg/L)	0,823 +/- 0,010
Oplosbaarheid in Water	Nee.
Oplosbaarheid in Organische Oplosmiddelen	Ja.

TOEPASSINGEN

- Droge siliconen: Breng het product CLEAN-COLORSIL aan op de restanten van het siliconenmateriaal; laat enkele minuten inwerken en verwijder vervolgens de restanten door middel van een doek.
- Resten van droge stoffen: breng het product aan en na enkele minuten zult u deze restanten met een doek kunnen verwijderen.

GEBRUIK

Spuit een beetje van het product op het te behandelen oppervlak, laat dit gedurende enkele minuten inwerken en wrijf het oppervlak schoon met een doek.



VOORZORGSMAATREGELEN

- Het product bevat o.a. chloorhoudende oplosmiddelen.
- Houder onder druk.
- Uiterst ontvlambaar.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 50° C.
- Spuitbus niet doorboren of in open vuur gooien; zelfs niet wanneer de spuitbus leeg is.
- Nooit rechtstreeks in de richting van een open vlam of ander gloeiend voorwerp spuiten.
- Gebruik of bewaar dit product niet in de buurt van vuur of andere warmtebronnen. Rook niet.
- Vermijd accumulaties van elektrostatische ladingen.
- Mogelijke onomkeerbare effecten.
- Gebruik en bewaar buiten het bereik van kinderen.
- Adem de gassen niet in.
- Vermijd contact met de ogen en de huid.
- Gebruik handschoenen en aangepaste beschermende kledij.
- Gebruik enkel in goed geventileerde ruimtes.

Telefoonnummer i.g.v. noodgevallen (Medisch-toxicologische informatie):
(+31) 30 274 88 88 (Nederland) – (+32) 70 24 52 45 (België)

www.silestone.com

VERPAKKING

Verkrijgbaar in spuitbussen van 520 cc/400 ml.

Deze fiche bevat alle technische informatie waarover wij op dit moment beschikken en werd opgesteld om u te informeren over onze producten en hun mogelijke toepassingsgebieden. Deze fiche levert op generlei wijze garanties m.b.t. de geschiktheid van het product voor een specifieke toepassing. Deze informatie dient enkel als referentie en wij raden u aan eerst enkele tests met het product uit te voeren vooraleer de uiteindelijke toepassing uit te voeren, wat ons vrijwaart tegen alle aansprakelijkheid.



SILESTONE



www.cosentinogroup.net



THE ORIGINAL