



# FICHA T CNICA

LEATHER PLUS

LEATHER PLUS



## LEATHER PLUS

### DESCRIPCIÓN

Es ideal para el tratamiento de conglomerado sílice cuando se quiere reavivar el color tanto para uso interior como exterior.

### PROPIEDADES

Se aconseja sobre superficies arenadas, cepilladas y pulidas para uniformar el color.

El producto ofrece  ptimas propiedades de hidrorepelencia y  leorepelencia a las superficies tratadas, no amarillea al sol. El producto posee una certificaci n alimentaria que cumple con la normativa europea 90/128 ECC.

### DATOS T CNICOS

Densidad a 25  Crg/cm<sup>3</sup>: 0,90

Aspecto: l quido opalescente

Color est ndar: Incoloro

Importante: cuando una superficie se trata por primera vez, es conveniente valorar el efecto que produce sobre una muestra o sobre un  ngulo escondido


### ENVASES DISPONIBLES

Lt. 1    Lt. 5    Lt. 20    Lt. 200

### MODALIDAD DE USO

El producto se tiene que aplicar sobre superficies completamente secas y limpias, la presencia de agua o polvo puede hacer que el tratamiento no sea homog neo.

El producto se puede aplicar con pincel, con pistola o preferiblemente con una esponja prestando atenci n para aplicar la cantidad que el material absorbe naturalmente, si se aplica en exceso, se crea una pel cula superficial pegajosa. Despu s de aplicar el producto, limpiar enseguida la superficie del eventual exceso de LEATHER PLUS con un trapo limpio. En caso de suelos, esperar 24 horas antes de caminar sobre la superficie. Cerrar el recipiente despu s del uso.



## CONSUMOS

Con un litro se tratan aproximadamente 30-50 metros cuadrados de material. El consumo depende mucho de la porosidad del material.

## TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO

En condiciones de uso y trabajo normales, el producto correctamente conservado entre 18-25° C, alejado de fuentes de calor, de la humedad y de la luz directa del sol tiene una garant a de 2 a os.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de la utilizaci n se recomienda leer las fichas de seguridad y las notas con indicaciones de seguridad que aparecen en los frasco/bidones.

**Telefono de urgencias: Servicio M dico de informaci n Toxicol gica: Tel. (91) 562.04.20**

**[www.silestone.com](http://www.silestone.com)**

---

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y de sus posibles aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas sus aptitudes para un uso concreto, s lo se dan a t tulo de referencia y recomendamos que se efect en ensayos de prueba antes de su utilizaci n definitiva; lo cual nos exonera de toda responsabilidad.



SILESTONE  
E  
C  
S  
E  
I  
S



[www.cosentinogroup.net](http://www.cosentinogroup.net)

