



# FICHE TECHNIQUE

LEATHER PLUS

LEATHER PLUS



## LEATHER PLUS

### DESCRIPTION

Ravive la couleur / hydrofuge et oléofuge

L'idéal pour traiter les agglomérés en silice et raviver a couleur, pour usage intérieur et extérieur.

Ce produit est recommandé sur les surfaces sablées, borssées et polies pour homogénéiser la couleur.

Les surfaces traitées présentent d'excellentes propriétés hydrofuges et oléofuges, et elles ne jaunissent pas au soleil.

Le produit est certifié conforme à la norme européenne de contact alimentaire 90/128/CEE.

### DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 25° C: 0,90 g/cm<sup>3</sup>

Aspect: liquide opalescent

Couleur standard: incolore

Important: lors du premier traitement, il est préférable de tester le produit sur un échantillon ou un coin caché de la surface.


### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Lt. 1

Lt. 5

Lt. 20

Lt. 200



## MODE D'EMPLOI

Le produit doit être appliqué sur des surfaces bien sèches et propres; la présence d'eau ou de poussières peut entraver l'uniformité du traitement.

Appliquer une couche de produit au pinceau, au pistolet ou, de préférence, à l'aide d'une éponge, en veillant à ce que la quantité puisse être naturellement absorbée par le matériau. En cas d'excès un voile collant se forme à la surface. Après l'application, nettoyer immédiatement la surface avec un chiffon propre pour enlever l'excès de LEATHER PLUS. Pour le sols, attendre 24 heures avant de marcher dessus. Bien refermer après utilisation.

## CONSOMMATION

Un litre suffit pour traiter environ 30-50 mètres carrés. La consommation varie beaucoup selon la porosité du matériau.

## DURÉE DE STOCKAGE

Le produit est garanti 2 ans s'il est utilisé dans des conditions normales, conservé entre 18 et 25° C loin de toute source de pièce non humide et à l'abri de la lumière directe du soleil.


## PRÉCAUTIONS

Avant l'utilisation, lire les fiches de sécurité et les mesures de sécurité sur les boîtes/bidons

**Téléphone d'urgence:**

**Service d'information toxicologique.**

Tél. +33 (0)1 40 05 48 48 (France) / +32 70 24 52 45 (Belgique)



SILESTONE



[www.cosentinogroup.net](http://www.cosentinogroup.net)



**SILESTONE**  
by COSENTINO

THE ORIGINAL

