



CARTA TECNICA

Q-
A-
C-
T-
I-
O-
N

Q-ACTION



Q-ACTION

IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

AGENTE PULENTE PER SILESTONE – Uso domestico

PRESENTAZIONE

Bottiglia HDPE 500 ml

LISTA MATERIE PRIME E INGREDIENTI (1)

Ingredienti	Natura e del composto	Grs per 100 grs
Acqua		<i>c.s.p.</i> 100
Tensioattivi non ionici		10-15
Cosolventi		5-10
Abrasivo		1-5
Profumo		< 1
Agente disperdente e sequestrante		< 1
Tensioattivi cationici		< 1
Conservante		< 1
*Allergene del profumo: Hexyl cinnamal		

SPECIFICHE FISICO-CHIMICHE

Parametri	Unità di misura	Valore oggettivo	Tolleranze ammesse
Aspetto		<i>Líquido trasparente</i>	
Colore		<i>giallognolo</i>	
Odore		<i>Il propio del profumo</i>	
Materia attiva	%	20.5	+/-1
pH		10.0	+/- 1
Densità	<i>g/ml</i>	1.030	+/- 0.01
Punto di torbidità	°C	>40	

Telefono urgenze: +39 06 305 4343/ +39 06 490 663

www.silestone.com



www.cosentinogroup.net



SILESTONE