



FICHA T CNICA

Q-FORCE

Q-FORCE



Q-FORCE

DESCRIPCIÓN

Q-FORCE:LIMPIADOR DE SILESTONE –Uso Profesional

PRESENTACIÓN

Botella de HDPE tipo pistola de 500 ml

LISTA MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES

Ingredientes	Grs por 100 grs
Agua	<i>c.s.p. 100</i>
Tensioactivos no iónicos	15 - 20
Cosolventes	10 - 15
Agente abrasivo	5 - 10
Agente dispersante y secuestrante	< 1
Perfume*	< 1
Tensioactivos catiónicos	< 1
Conservante	< 1
*Alergenos perfume: Hexyl cinnamal	

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y FISICO-QUIMICAS

Parámetros	Unidades de medida	Valor objetivo	Tolerancias admitidas
Aspecto		<i>Líquido transparente</i>	
Color		<i>Pardo</i>	
Olor		<i>A pino</i>	
pH		10	+/- 1
Densidad a 20 °C	<i>g/ml</i>	1,040	+/- 0,01
Residuo seco	%	20,5	+/- 1
Punto de turbidez	°C	> 35	

Telefono de urgencias: Servicio Médico de información Toxicológica: Tel. (91) 562.04.20

www.silestone.com



www.cosentinogroup.net



THE ORIGINAL