



TEKNISKT INFORMATION BLAD

TEKNISKT
INFORMATION
BLAD

SOLUMASTIC



SOLUMASTIC

BESKRIVNING

Produkt: **SOLUMASTIK MICROBAN®**

Användningsområde: produkt för personer som arbetar med marmor.

EGENSKAPER

Det färgade spacklet **SOLUMASTIK MICROBAN®** har utformats för att kunna limma och foga ihop arbetskivor i **SILESTONE®**, oavsett tjocklek och färg.

Produkten har skräddarsytt för alla färgvarianter av **SILESTON®E** och detta ger ett oslagbart resultat av högsta kvalitet. Tack vare spacklets tekniska egenskaper är det mycket slitstarkt samtidigt som det har en utmärkt vidhäftningsförmåga och skapar perfekta fogar.

Förutom de egenskaper som redan nämnts så innehåller produkten även ett svampdödande tillsatsmedel som ger dig ett fullgott antibakteriellt skydd för dina arbetsytor. Detta medel påverkar inte produktens vidhäftningsförmåga eller färg.

ANVÄNDNING

Produkten appliceras manuellt på vanligt sätt på de delar av ytan eller de dekorativa föremål som ska sättas fast eller fogas ihop.

Bruksanvisningar:

Den yta som ska fogas ihop måste vara torr, fettfri och ren.

Tillsätt katalysatormedlet i en proportion på 2 %.

Blanda de båda komponenterna till en homogen massa.

Stoppa inte in verktyg som använts för att blanda komponenterna eller som innehåller rester av katalysatormedlet i burken.

Stäng burken ordentligt efter varje användningstillfälle.

Utför arbetet på en väl ventilerad plats.



TEKNISKA DATA

Parametrar	Område	Enhet
<i>Tixotropisk massa</i>	Tix	–
<i>Gelatineringstid för 100 gram massa vid 25°C</i>	3-6	<i>minuter</i>
<i>Torktid yta (beröring)</i>	20-30	<i>minuter</i>
<i>Färg</i>	<i>Enligt beställning</i>	–

OBS: Ovanstående data är endast riktvärden. Tillverkaren ger inga garantier angående ovanstående data.

LAGRING

Förvara på en torr och sval plats och undvik direkt solljus. Förvaras i originalbehållaren vid +20offl C under maximalt 6 månader.

FÖRPACKNING

Produkten säljs i burkar på 1,5 kg.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


Nödtelefonnummer: +46 8 33 12 31

www.silestone.com

Massan innehåller brandfarliga och volatila ämnen. Kunderna kan begära att få ett säkerhetsdatablad för polyesterpacklet. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna vad gäller hantering, säkerhet och miljö.

Anmärkning:

Informationen och rekommendationerna i detta säkerhetsblad är baserad på tillgänglig kunskap då bladet utfärdades och är så vitt vi vet riktiga. De ska dock ses som en generell beskrivning samt rekommendationer och vi fransäger oss allt ansvar vad gäller innehållet i detta blad, även vad gäller tredje parts immateriella egendomar. Även om användaren bör följa dessa instruktioner så måste han/hon även själv prova produkten för att säkerställa sig om att den tjänar det syfte som användaren avser att använda den till. Tillämpningen, användningen och omvandlingen av våra produkter, samt de produkter som användaren själv framställt enligt våra tillämpningsmetoder, är helt och hållet användarens eget ansvar. Vi kan inte kontrollera denna användning och vi fransäger oss därför allt ansvar vad gäller dessa handlingar. Försäljningen av våra produkter styrs av bestämmelserna för försäljning och leverans.



www.cosentino.es

